


ROVO STOFFE

PREISGRUPPE 1

BONDAI



Charakter: Feine Kreppoptik
100 % Polyester
350 g/lfm Gewicht
140 cm Breite
150000 Scheuertouren,
(5 Jahre Garantie)
6 Lichtechtheit
4/5 Reibechtheit
EN 1021-1/-2 Feuersicherung
CRIB5, BS 7176 Medium Hazard



ERA




Charakter:
100 % Polyester
320 g/lfm Gewicht
140 cm Breite
100000 Scheuertouren
(10 Jahre Garantie)
5 Lichtechtheit,
4 (trocken),
4 (nass) Reibechtheit
EN 1021-1/-2
Feuersicherung
BS 7176 Low Hazard



SUPERO*



Charakter: Feine Kreppoptik
100 % Xtreme (Polyester) Stretch,
400 g/lfm Gewicht
140 cm Breite
100000 Scheuertouren
(5 Jahre Garantie)
6 Lichtechtheit,
4 (trocken),
4 (nass) Reibechtheit
EN 1021-1/-2 Feuersicherung




* Supero ist als Preisgruppe 3 in diesen und weiteren Farben in „schwer entflammbarer“ Qualität (M1/B1) lieferbar (=Trevira CS)

PREISGRUPPE 1

SUPERO PLUS



Charakter:
Feine Kreppoptik
100 % Polyester
Trevira CS
420 g/lfm Gewicht,
140 cm Breite
100000 Scheuertouren
(5 Jahre Garantie)
6 Lichtechtheit
4/5 Reibechtheit
EN 1021-1/-2
Feuersicherung C1, B1, M1,
CRIB 5, IMO A 652 (16)
schwer entflammbar




PREISGRUPPE 2

ATLANTICO



Charakter: Top moderne,
leicht strukturierte Optik
100 % Polyester
530 g/lfm Gewicht,
150 cm Breite,
110000 Scheuertouren
(10 Jahre Garantie),
5 Lichtechtheit
4-5 (trocken),
4-5 (nass) Reibechtheit
EN 1021-1/-2 Feuersicherung



PRONTO

Charakter:
Kunstleder mit leichten Mastfalten
88 % PVC, 12 % PES/BW-Gewirke,
680 g/m² Gewicht, 140 cm Breite
- pflegeleicht
- angenehm weich
- guter Griff
- dehnfähig
- abriebfest
- reißfest
- urin- und blutbeständig
- desinfektionsmittelbeständig

nicht für alle Modelle lieferbar




ROVO STOFFE

PREISGRUPPE 2

MICRO



Charakter:
Weicher Griff,
feine Optik
Komfort-Microfaser
100 % Polyester
370 g/lfm Gewicht
150 cm Breite
30000 Scheuertouren
4 Lichtechtheit
4 (trocken), 4 (nass)
Reibechtheit
EN 1021 Feuersicherung




2-18 blu


2-19 grigio

2-28 nero

FAME



Charakter: Feine, leicht
quadratische Wollstruktur
95 % NZ-Wolle, 5 % Polyamid
610 g/lfm Gewicht,
140 cm Breite
200000 Scheuertouren
(10 Jahre Garantie)
5 Lichtechtheit,
4-5 (trocken), 4-5 (nass)
Reibechtheit
EN 1021-1/-2 Feuersicherung



3-66 aubergine

3-60 rot

3-61 blau

3-62 dunkelblau

3-63 anthrazit


3-64 schwarz

PREISGRUPPE 3

CLIMATEX



Charakter:
Feine, leicht quadratische
Wollstruktur
68 % CraduraTM,
18 % zertifizierte Farmwolle,
14 % Redesigned Lenzing FRTM
543 g/lfm Gewicht,
140 cm Breite
100000 Scheuertouren
6 Lichtechtheit
4-5 (trocken), 4-5 (nass)
EN 1021-1/-2 Feuersicherung
BS 5852



3-31 rot meliert

3-33 grau meliert


3-32 schwarz/grau meliert

3-34 schwarz meliert

RUNNER



Charakter:
Netzgewebe, High Tech Faser,
atmungsaktiv und elastisch,
100 % Polyester,
510 g/lfm Gewicht,
160 cm Breite,
70000 Scheuertouren
(10 Jahre Garantie) Martindale,
5 Lichtechtheit,
4-5 Reibechtheit,
EN 1021-1/-2 Feuersicherung



3-12 rot

3-13 orange

3-14 kiwi

3-15 gletscher

3-16 weiß

3-11 grau

3-17 anthrazit

3-10 schwarz

TALE



NetZRücken und Vorderseite
Rückenpolster, nur Mod. R22

Charakter:
Handgefertigtes Netz, von der
Natur inspirierter Melange-Effekt,
weiche Haptik.
Farblich abgestimmt auf Tonal.
100 % recyceltes Polyester,
365 g/lfm Gewicht, 140 cm
Breite, 100.000 Scheuertouren,
6-8 Lichtechtheit, 4-5 (trocken),
4-5 (nass), Reibechtheit, EN 1021
-1/-2 Feuersicherung



3-04 weißgrau

3-05 hellblau

3-72 blau

3-06 grün

3-71 rot

3-70 grau

3-07 anthrazit

3-08 schwarz

TONAL



Sitzpolster und Rückseite
Rückenpolster, nur Mod. R22

Charakter:
Dynamischer und lebendiger Look
mit Melange-Effekt und hervor-
ragender Dehnbarkeit. Farblich
abgestimmt auf Tale.
100 % recyceltes Polyester,
315 g/lfm Gewicht, 140 cm
Breite, 100.000 Scheuertouren,
6-8 Lichtechtheit, 4-5 (trocken),
4-5 (nass), Reibechtheit, EN 1021
-1/-2 Feuersicherung



3-35 beige

3-53 hellblau

3-36 blau

3-56 grün

3-52 rot

3-51 grau

3-38 anthrazit

3-39 schwarz

ROVO STOFFE


PREISGRUPPE 4

EXTREMO



Charakter:


Äußerst strapazierfähiges, meliertes Krepp für 24-h Einsatz, 50 % Polyamid, 33 % Schurwolle, 10 % Visil, 7 % Viskose, 610 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite, 500000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie), 6 Lichtechtheit, 4 (trocken), 4 (nass) Reibechtheit, EN 1021-1/-2 Feuersicherung BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 schwer entflammbar



4-70 rot



4-71 multi



4-72 blau



4-73 schwarz

KUNSTLEDER 24 H



Charakter:

Kunstleder mit feiner Lederoptik 740 g/m2 Gewicht, 140 cm Breite Pflegeleicht, REACH-konform, vegan, wasserdicht, beständig gegen Schweiß, Urin, Speichel, Salzwasser, reißfest, hautverträglich, phthalatfrei ≥ 300000 Scheuertouren 6 Lichtechtheit, schwer entflammbar DIN ISO 1021 Teil 1 + 2, BS 5852 Crib 0 + 1, IMO FTPC Part 8, FMVSS 302.



4-60 schwarz

SYNERGY



Charakter:

Wollmischgewebe mit weichem Griff, exquisit faserfärbten Nuancen und opulent stückgefärbten Unis 95 % Schurwolle, 5 % Polyamid 560 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite 100000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie), 5 Lichtechtheit, 4 (trocken), 4 (nass) Reibechtheit, EN 1021-1/-2 Feuersicherung BS 7176, NF D 60-013



4-85 weinrot



4-84 blau




4-83 dunkelblau



4-81 grau



4-80 anthrazit




4-82 schwarz

PREISGRUPPE 5

SONDER-LEDER



Nappaleder pigmentiert für Modellreihen XP, XL



5-04 schwarz

PREISGRUPPE 5

SEMIANILIN-LEDER



Feines Nappaleder pigmentiert. Weitere Lederfarben auf Anfrage.



5-00 rubinrot



5-03 cognac




5-60 aubergine



5-61 blau



5-63 braun



5-02 grau



5-64 schwarz



5-68 weiß

PREISGRUPPE 7

PREMIUM LEDER




Feinstes Nappaleder - naturbelassen - besonders weicher Griff - atmungsaktiv - ohne chemische Lösungsmittel.


Für Modelle XZ. (Weitere Modelle auf Anfrage)



7-05 mittelbraun



7-03 schwarz



7-06 schwarz gelocht


SOLO

3D-GESTRICK




Charakter:

3D-Gestrick 100 % Polyamid 40.000 Scheuertouren (Martindale) 4 Lichtechtheit 4-5 Reibechtheit EN 1021-1/-2 Feuersicherung




3-48 rot



3-47 blau



3-46 kiwi



3-49 grau



3-50 anthrazit



3-45 schwarz

SENSO



Charakter:

Kunstleder mit leichten Mastfalten 88 % PVC, 12 % PES/BW-Gewirke, 670 g/m² Gewicht, 140 cm Breite 150.000 Scheuertouren (Martindale), EN 1021-1/-2 Feuersicherung Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT Erfüllt die REACH - pflegeleicht - angenehm weich - hautverträglich - abriebfest, reißfest, wasserdicht - urin-, blut-, schweißbeständig - desinfektionsmittelbeständig



3-78 rot




3-77 blau




3-76 kiwi



3-79 grau



3-75 schwarz



3-74 carbon